



SINDROMES MIOFACIALES

Neuralgia del trigémino	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	12 sesiones
-------------------------	--------	-----------	-------------------	-------------	-------------

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación como

Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias o en casos muy severos la de inervación de la zona.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de neurología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides

Aines

Opióides

Infiltración anestésica



NEUROLOGIA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

Parálisis facial	6 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	15-18 sesiones
Secuelas de evc	8 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	15 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación como

Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias o en casos muy severos la de inervación de la zona el masaje con vibradores faciales electros de alta y baja frecuencia endermology facial.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado de lesión de el paciente muchos pacientes responden en 11 o 15 sesiones es conveniente llevar dosis de sostén con estos pacientes por lo menos una vez por semana hasta 6 meses

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de neurología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

El establecido por neurología

El establecido por medicina física y rehabilitación



MAXILO FACIAL

Sx Costner	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	12 sesiones
Trismus	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	12 sesiones
Lesiones de articulación T.M.	8 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	12 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación. El tratamiento que indica el especialista en maxilo facial debe seguirse al pie de la letra en muchos casos se recomendarán aparatos ortopédicos maxilo faciales que ayudaran considerablemente al paciente y no deben sustituirse es muy importante el control radiológico de la zona.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia las infiltraciones anestésicas son excelentes con estos pacientes y potencializan los resultados así mo la terapia neural con micro dosis de anestésico sobre el trayecto del trigémino ,

Nota: algunos pacientes sometidos a bomba de cobalto, generan un trismus secundario a su padecimiento, en esos pacientes esta **CONTRA INDICADO** ya que son pacientes neoplásicos

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de CIRUGIA Maxilo facial para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides

Aines

Opioides

Infiltración anestésica

DERMATOLOGICOS

Acne	6 min	8 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	15 sesiones
Rosácea	6 min	8 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	15 sesiones
Pénfigo	6 min	8 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	15 sesiones
impétigo	6 min	8 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	15 sesiones
Herpez zoster	12 min	6 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	4 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con tratamiento dermatológico el cual nos servirá para poder actuar de manera precisa con nuestros pacientes recordar que el equipo incrementa los flujos circulatorios y elimina vía linfática las sustancias de desecho que el paciente no puede eliminar de manera convencional así mismo elimina los microorganismos en tan solo tres sesiones en un 91.58% sin la necesidad de aplicar antibiótico

Es muy importante considerar las extracciones, el uso de antibióticos cutáneos el poder realizar peelings mecánicos combinar con micro dermoabrasiones la aplicación de peelings químicos y es ese momento cuando se convierte el láser de Arseniuro de Galio con dopaje de aluminio en una herramienta indispensable en el consultorio

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado de lesión y de infección que presenta el paciente muchos pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de Dermatología, en algunos casos la toma de cultivos el uso de laboratorios y los complementos con ginecología y endocrinología

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides

Formulas magistrales dermatológicas

Peelings químicos

Vitamina A

Suplementos hormonales.



CUELLO

cervicalgia	8 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	6 sesiones
bursitis	8 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación como

Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de neurocirugía , y de medicina física y rehabilitación , aunque el paciente este utilizando su collar de philadelphia simple o bibalbado su collar de Thomas puede tomar estas terapias en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de láser.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en este caso especifico del grado de lesión es importante observar que tan rectificada se encuentra la columna cervical y el grado de esguince con el cual se encuentra nuestro paciente responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides

Aines

Opioides

Infiltración anestésica



HOMBRO Y BRAZO

Manguito rotador	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	4 cuadrantes	6 sesiones
Codo de Elbow	8 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	6 sesiones
Túnel de canal de carpo	8 min	8 000 Hz	Drenaje linfático	2cuadrantes	6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación como

Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias usg terapéutico, terapia neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia y traumatología así como de medicina física y rehabilitación, en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de láser.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en este caso especifico del grado de lesión es importante observar por medio de control radiológico las regiones óseas o estudio con electro miografía así mismo la exploración clínica es indispensable para observar la limitación de los arcos de movimiento los pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides

Aines

Infiltración anestésica

Cóctel analgésico



COLUMNA VERTEBRAL

lumbalgia	16 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	4 cuadrantes	12 sesiones
coxalgia	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	4 cuadrantes	6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación como

Magneto terapia, aplicación de Teens , aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia y traumatología así como de medicina física y rehabilitación , en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de láser.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en este caso especifico del grado de lesión es importante observar por medio de control radiológico las regiones óseas o estudio con electro mío grafía así mismo la exploración clínica es indispensable para observar la limitación de los arcos de movimiento los pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides

Aines

Opioides

Infiltración anestésica



MIEMBROS INFERIORES

gonartrosis	8 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	2 cuadrantes	12 sesiones
Talalgia	6 min	6000 Hz	Drenaje linfático	2 cuadrantes	6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación como

Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias usg terapéutico, terapia neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia y traumatología así como de medicina física y rehabilitación, en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de láser.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en este caso especifico del grado de lesión es importante observar por medio de control radiológico las regiones óseas así mismo la exploración clínica es indispensable para observar la limitación de los arcos de movimiento los pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides

Aines

Infiltración anestésica

Acto quirúrgico



TRAUMATOLOGIA

fracturas	8 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	6 sesiones
esguinces	8 min	8000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	3 sesiones
heridas	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	11 sesiones
Regeneración de tejidos blandos	8 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	11 sesiones
osteomielitis	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación como

Magneto terapia, aplicación de Teens , aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia y traumatología así como de medicina física y rehabilitación , en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de láser.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado de lesión umbral de dolor de el paciente es importante observar por medio de control radiológico las regiones óseas o mismo la exploración clínica verificar que el paciente no amerite o lo contrario se indique tratamiento quirúrgico, recordar que podemos aplicar desde el post operatorio inmediato responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Aplicación de férulas

Aplicación de aparato de yeso

Aines

ANGIOLOGIA

edema	4 min	6000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	6 sesiones
linfangitis	4 min	6000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	6 sesiones
linfedema	4 min	6000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	Cuando sea necesario
Pie diabético	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	12 sesiones o ver resultados
Insuficiencias vasculares	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	11 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con tratamiento vascular por parte de angióloga y con medidas de higiene venosa y arterial, es muy importante el control en la ingesta de la dieta y sus debidas restricciones de Na⁺ y eliminar el tabaquismo

Es muy importante el control por medio de eco doppler de la zona el apoyo por parte de angióloga así como de cirugía general, en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de láser.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado de lesión vascular del apego al tratamiento farmacológico así mismo la exploración clínica es insustituible el adecuado diagnostico diferencial, el control de laboratorio el TP Y TPT verificar que el paciente no amerite o lo contrario se indique tratamiento quirúrgico, recordar que podamos aplicar desde el post operatorio inmediato responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides

Aines

Infiltración anestésica



REHUMATOLOGIA

artritis	12 min	6000 Hz	Drenaje linfático	2 cuadrantes	12 sesiones o ver resultados
osteoporosis	12 min	10 000 Hz	Drenaje linfático	De acuerdo a la zona	12 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO

En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física y rehabilitación como

Magneto terapia, aplicación de Teens , aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia y traumatología así como de medicina física y rehabilitación , en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de láser.

RESULTADO EN TIEMPO

Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en este caso especifico del grado de lesión es importante observar por medio de control radiológico las regiones óseas o estudio con electro mío grafía así mismo la exploración clínica es indispensable para observar la limitación de los arcos de movimiento los pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia

CONSIDERACIONES MÉDICAS

Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes

TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS

Esteroides


Aines

Opioides

Infiltración anestésica

Control de laboratorio

Densitometría ósea



LasertechTM

Oficina de Representación Latinoamericana S.A. de C.V.

MANUAL DE TERAPIA

L.O Jessica Lolbet de la Cruz Téllez
Representante
Línea Odontológica

Lasertech O.R.L. S.A. de C.V.
Oeste Número 10 Bodega 15-B
Parque Industrial San Luis Tltilco CP: 53630
Naucalpan, Edo. de México
Tel:(55) 27.00.37.00 ext 214
Fax: (55) 27.00.37.00 ext 211
Cel: 044 55 39 72 46 20
E-mail: jessica.l@lasertech.com.mx
www.lasertechorl.com.mx